


INSTALLATION INSTRUCTIONS

SOFT-CLOSE FOR POCKET DOOR FRAMING AND HARDWARE KIT

CIERRE SUAVE PARA MARCO DE PUERTA DE BOLSILLO Y KIT DE HERRAJES



PREPARATION

Product description

The Soft-Close accessory is for use with the compatible pocket door framing and hardware kit only. In case of uncertainty, please contact your supplier. It is suitable for wood or glass doors up to 176 lb (80 kg).

Safety notes

Before assembly, please read the instructions carefully. In case of difficulties in understanding, contact the customer service or your supplier. In order to assemble the purchased product properly, please use the tools indicated. Since some pieces may have sharp edges, also be sure to protect your hands and work surfaces from cuts or scratches. During assembly, always ensure that you work ergonomically and only assemble alone if you can rule out any risk to your health or other persons. All components were checked for integrity before delivery. No liability is accepted for damage caused by improper assembly or transport.

Descripción del producto

El accesorio Soft-Close es para uso exclusivo con el kit de marco y herrajes de puerta de bolsillo compatible. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor. Es adecuado para puertas de madera o cristal de hasta 80 kg (176 lb).

Notas de seguridad

Antes del montaje, lea atentamente las instrucciones. En caso de dificultades de comprensión, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su proveedor. Para montar correctamente el producto adquirido, utilice las herramientas indicadas. Dado que algunas piezas pueden tener bordes afilados, asegúrese también de proteger sus manos y superficies de trabajo de cortes o arañazos. Durante el montaje, asegúrese siempre de trabajar de forma ergonómica y realice el montaje solo si puede descartar cualquier riesgo para su salud o la de otras personas. Se ha comprobado la integridad de todos los componentes antes de la entrega. No se acepta ninguna responsabilidad por daños causados por un montaje o transporte inadecuados.

Required tools Herramientas necesarias




Minimum door widths Anchura mínima de las puertas


Single side Soft-Close Cierre suave por un lado:	24" (610 mm)
Single side Soft-Close + Push-To-Open Cierre suave por un lado + Push-To-Open:	26" (660 mm)
Double side Soft-Close Cierre suave por ambos lados:	34" (860 mm)

Soft-Close accessory for doors up to 176 lb Accesorio Soft-Close para puertas de hasta 176 lb


Single side Soft-Close
Cierre suave por un lado




Double side Soft-Close
Cierre suave por ambos lados




Passage side stopper and activator
Lado de paso tapón y activador



Pocket side stopper and activator
Tapón lateral de bolsillo y activador



1. Passage side *Lado del paso*



SOFT-CLOSE INSTALLATION

2. Pocket side *Lado del bolsillo*

